


## 2° INTERNATIONAL RELIGIOUS INDUSTRY AWARDS

### GREEN



**Ecodry Italia Srl**

**Stand D2 Pad.18**

**GREEN**



## Per la deumidificazione

Ecody è la prima tecnologia NON INVASIVA in Europa che risolve le cause dell'umidità di risalita capillare nelle murature. È una **tecnologia versatile poco impattante, reversibile**, totalmente ecocompatibile e di semplice installazione, senza opere edili. Ecody è una tecnologia brevettata in Germania, nata nel 1981 e presente in Italia da ormai vent'anni.

La società è in grado di intervenire su tutti i tipi di immobili, dal residenziale al monumentale, per la deumidificazione di abitazioni civili fino ad interventi di restauro legati alla conservazione dei beni architettonici come chiese e palazzi storici. La non invasività dell'applicazione, ci permette di intervenire delicatamente sulle strutture murarie senza comprometterne le caratteristiche architettoniche, nel rispetto della loro integrità.

### Non Inquinamento Elettromagnetico-Bioedilizia

La società ECODRY da più di quarant'anni si occupa di umidità da risalita utilizzando una tecnologia di efficace impronta elettromagnetica. Pioniera in tale ambito, la Ecody ha accumulato un know-how di altissimo livello.

I dispositivi utilizzati possiedono una componentistica altamente sofisticata, in grado di produrre ed emettere impulsi elettromagnetici che, contemporaneamente, soddisfano ampiamente le normative vigenti pur possedendo valori energetici adeguati ad una soddisfacente azione di deumidificazione.

In riferimento:

- alla direttiva 2013/35/EU del 26 giugno 2013 sulle "disposizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici";
- alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP);
- ai valori di LA (Livelli di Azione) nella gamma di frequenza, riportati nelle tabelle B1 e B2 inserite nel testo della sopracitata direttiva;
- alle frequenze utilizzate dai dispositivi Ecody (50 Hz – 100 Hz).



## Dehumidifying system

Ecodry (website) is the first **NON-INVASIVE** technology in Europe that addresses the causes of rising damp in masonry. It is a versatile, **low-impact, reversible, completely eco-friendly**, and easy-to-install technology, requiring no construction work. Ecodry is a technology patented in Germany, developed in 1981, and has been available in Italy for twenty years.

The company is capable of working on all types of properties, from residential to monumental, from **dehumidifying** residential dwellings to restoration projects related to the conservation of architectural heritage such as churches and historic buildings. The **non-invasive nature** of the application allows us to delicately intervene on masonry structures without compromising their architectural features, while respecting their integrity.

### Non-Electromagnetic Pollution - Green Building

For over forty years, ECODRY has been treating rising damp using effective electromagnetic technology. A pioneer in this field, Ecodry has accumulated a wealth of expertise.

The devices used feature highly sophisticated components, capable of producing and emitting electromagnetic pulses that fully comply with current regulations while maintaining adequate energy levels for effective dehumidification.

In reference to:

- Directive 2013/35/EU of 26 June 2013 on "Minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents";
- the recommendations of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP);
- the AL (Action Level) values in the frequency range, reported in Tables B1 and B2 included in the text of the aforementioned directive;
- the frequencies used by Ecodry devices (50 Hz – 100 Hz).

